



DAIHATSU

MADE IN JAPAN

Sirion
Ausstattung/Preise/Technische Daten

Ausstattung


	1.0	1.3	1.3 ECO 4WD	1.5 S
PREISE				
5-Gang-Schaltgetriebe	11.490 EUR	12.490 EUR	13.990 EUR	14.990 EUR
KRAFTÜBERTRAGUNG				
5-Gang-Schaltgetriebe	●	●	●	●
4-Stufen-Automatikgetriebe	–	1.100 EUR	1.100 EUR	–
ECO 4WD-Allradantrieb	–	–	●	–
SICHERHEITSAUSSTATTUNG				
Anschnallerinnerung vorn, optisch und akustisch	●	●	●	●
Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag	●	●	●	●
Dreipunktsicherheitsgurte, vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, höhenverstellbar	●	●	●	●
Dreipunktsicherheitsgurte hinten	●	●	●	●
Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)	–	–	–	●
Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	●	●	●	●
ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen	●	●	●	●
Kindersicherung für die hinteren Türen	●	●	●	●
Kopfairbags vorn und hinten	–	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	–	–	●
Nebelschlussleuchte, in Rückleuchte integriert	●	●	●	●
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Seitenaufprallschutz in den Türen	●	●	●	●
Wegfahrsperre, elektronisch, mit Diebstahlwarnanzeige	●	●	●	●
INNENAUSSTATTUNG				
Ablage unter dem Handschuhfach	●	●	●	●
Ablagefach mit Klappe in der Mittelkonsole	●	●	●	●
Ablagefächer in den Türen, vorn	●	●	●	●
Ablageschale in der Mittelkonsole	●	●	●	●
Anschlussmöglichkeit für portable Abspielgeräte (z. B. MP3-Player)	●	●	●	●
Digitale Kraftstoffanzeige für aktuellen und durchschnittlichen Verbrauch	●	●	●	●
Drehzahlmesser	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	●	●	●	●
Fahrersitz höhenverstellbar	●	●	●	●
Fernentriegelung für Tankklappe	●	●	●	●
Gepäckraumabdeckung	●	●	●	●
Gepäcktasche an der Rückseite des Beifahrersitzes	●	●	●	●
Getränkehalter in den Vordertüren	●	●	●	●

	1.0	1.3	1.3 ECO 4WD	1.5 S
Getränkehalter vorn und hinten in der Mittelkonsole	●	●	●	●
Handschuhfach, zweigeteilt, mit Klappe	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung, mit Verzögerungsschaltung	●	●	●	●
Klimaanlage	●	●	●	●
Kofferraumbeleuchtung	●	●	●	●
Kopfstützen auf allen Plätzen, höhenverstellbar	●	●	●	●
LCD-Display für Kilometer, Tageskilometer und Uhrzeit	●	●	●	●
Lenksäule mit integrierter Instrumenteneinheit, höhenverstellbar	●	●	●	●
Lederlenkrad	–	●	●	–
RDS-CD-Radio mit 4 Lautsprechern	●	●	●	●
Rücksitzflächen als Ladeflächen ausziehbar	●	●	●	●
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60:40 umklappbar	●	●	●	●
Schaltknauf in Leder	●	●	●	●
Servolenkung, elektrisch	●	●	●	●
Türverkleidung, 2-farbig	●	●	●	●
Warnsummer für Licht und Nebelschlussleuchte	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●	●	●
12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole	●	●	●	●
AUBENAUSSTATTUNG				
Außenspiegel elektrisch einstellbar	●	●	●	●
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert	●	●	●	●
Colorverglasung	●	●	●	●
Dachantenne hinten	●	●	●	●
Dach-Heckspoiler	–	–	–	●
Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung	●	●	●	●
Heckscheibenwisch-/waschanlage mit Intervall- und Dauerschaltung	●	●	●	●
Klarglasscheinwerfer getönt	●	●	●	●
Perleffektlackierung	370 EUR	370 EUR	370 EUR	370 EUR
Rückleuchten, getönt	●	●	●	●
Seitenschürzen in Wagenfarbe	–	–	–	●
Seitliche Blinkleuchten	●	●	●	●
Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	●	●	●	●
Radzierblenden	●	–	–	–
Leichtmetallfelgen	–	●	●	●

Technische Daten

	1.0	1.3	1.3 ECO 4WD	1.5 S
MOTOR				
Typ	1,0-DVVT-Motor, DOHC 12 Ventile	1,3-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile	1,3-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile	1,5-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile
Zylinder	3	4	4	4
Ventilsteuerung	2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung, Nockenwellenbetrieb durch Steuerkette			
Bohrung x Hub	71 x 84 mm	72 x 79,7 mm	72 x 79,7 mm	72 x 91,8 mm
Hubraum	998 cm ³	1.298 cm ³	1.298 cm ³	1.495 cm ³
Maximales Drehmoment	94 Nm/ 3.600 U/min ⁽¹⁾	120 Nm/ 4.400 U/min ⁽¹⁾	120 Nm/ 4.400 U/min ⁽¹⁾	132 Nm / 4.400 U/min ⁽¹⁾
Maximale Leistung	51 kW (70 PS) bei 6.000 U/min ⁽¹⁾	67 kW (91 PS) bei 6.000 U/min ⁽¹⁾	67 kW (91 PS) bei 6.000 U/min ⁽¹⁾	76 kW (103 PS) bei 6.000 U/min ⁽¹⁾
Schadstoffnorm	EURO 4			
Verdichtungsverhältnis	10,5:1	10,0:1	10,0:1	10,0:1
FAHRWERK/LENKUNG				
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Torsionsstabilisator			
Hinterachse	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern, Torsionsstabilisator	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern, Torsionsstabilisator	Starr-Achse mit Viskokupplung	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern, Torsionsstabilisator
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung			
Reifengröße	175/65 R14			
Wendekreis	9,4 m			
BREMSANLAGE				
	Elektr. 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD) und elektr. Bremsassistent			
Vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet mit Bremskraftverstärker			
Hinten	Trommelbremsen			
KAROSSERIE/AUBENMAßE				
Länge	3.605 mm	3.605 mm	3.605 mm	3.630 mm
Breite	1.665 mm			
Höhe	1.550 mm			
Bodenfreiheit	150 mm			
Radstand	2.430 mm			
SPUR				
Vorn	1.460 mm			
Hinten	1.465 mm	1.465 mm	1.435 mm	1.465 mm

	1.0	1.3	1.3 ECO 4WD	1.5 S
INNENRAUMMAßE				
Länge				1.830 mm
Breite				1.400 mm
Höhe				1.275 mm
Sitzplätze				5
Türen				5
KOFFERRAUMVOLUMEN NACH VDA-NORM (BELADUNG BIS FENSTERUNTERKANTE)				
Rücksitzlehne gerade				225 l
Rücksitzlehne umgeklappt				630 l
GEWICHTE				
Anhängelast gebremst/ungebremst	750/350 kg	1.000/350 kg		
Leergewicht ⁽²⁾	890 kg	940 kg [955 kg]	980 kg [995 kg]	965 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1.390 kg	1.450 kg	1.470 kg	1.450 kg
Zulässige Dachlast				50 kg
Zulässige Stützlast				50 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH/FAHRLEISTUNGEN				
Kraftstoffverbrauch ⁽³⁾ , Normalbenzin:				
– Außerorts (l/100 km)	4,4	4,8 [5,2]	5,3 [5,5]	5,2
– Innerorts (l/100 km)	6,1	7,5 [8,6]	8,0 [9,0]	7,9
– Kombiniert (l/100 km)	5,0	5,8 [6,4]	6,3 [6,8]	6,2
CO ₂ -Emission (g/km)	118	137 [151]	148 [159]	145
Tankinhalt (l)	40	40	38	40
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	170 [165]	165 [160]	175
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	13,9	11,3 [13,0]	12,0 [13,5]	10,5
Angaben in eckigen Klammern [] zeigen Werte für Automatikversion.				
(1) Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.				
(2) Fahrzeugleergewicht, fahrfertig, ohne Fahrer. Durch Zusatzausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast verringert wird.				
(3) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.				
● Serienausstattung – nicht verfügbar				



Alle Maße in mm. *Maße für 1.5S.



Rot (R40)



Arktissilber Perleffekt (S28)



Champagner Perleffekt (T23)



Callaweiß (W09)



Stahlgrau Perleffekt (S30)



Hellblau Perleffekt (B57)



Weiß Perleffekt (W16)



Mambagrün Perleffekt (G43)



Schwarz Perleffekt (X07)

SIRION. DIE GARANTIE.

Den hohen DAIHATSU Qualitätsstandard – für den das Prädikat „**Made in Japan**“ steht – unterstreichen wir mit umfassenden Garantien, die wir Ihnen mit auf den Weg geben: die allgemeine 3-Jahres-Fahrzeuggarantie bis 100.000 km, die 3-Jahres-Lackgarantie und die **8-Jahres-Garantie gegen Durchrostung** (jeweils ohne km-Begrenzung)⁽¹⁾. Ob Garantien, DAIHATSU Originalzubehör oder Service: Bei allen Fragen rund um Ihren Sirion ist Ihr DAIHATSU Partner vor Ort der richtige Ansprechpartner. Er informiert Sie umfassend über alle Leistungen und kennt sich mit Ihrem Fahrzeug am besten aus. Denn auch er hat ein Ziel: Ihre Zufriedenheit – und größte Fahrfreude mit Ihrem DAIHATSU.

Gegen eine geringe Zuzahlung können Sie mit der DAIHATSU Neuwagen-Anschlussgarantie aus der 3-Jahres-Fahrzeuggarantie ganz einfach bis zu 5 Jahre (max. 150.000 km) machen⁽²⁾. Außerdem steht Ihnen in den ersten 3 Jahren der DAIHATSU 24-Stunden-Service zur Seite – europaweit und rund um die Uhr. Bei einer technischen Panne genügt ein Anruf unter 0800/1829829 (im Ausland: +4989/55987651) – und der DAIHATSU 24-Stunden-Service kümmert sich um die komplette Abwicklung nach dem Schadensfall.

1.0 1.3 1.3 ECO 4WD 1.5S

LACKFARBEN

Rot (R40)	●	●	●	●
Callaweiß (W09)	●	●	●	–
Weiß Perleffekt (W16)	–	–	–	○
Arktissilber Perleffekt (S28)	○	○	○	○
Stahlgrau Perleffekt (S30)	–	○	○	–
Mambagrün Perleffekt (G43)	○	○	○	○
Champagner Perleffekt (T23)	○	○	○	–
Hellblau Perleffekt (B57)	○	○	○	–
Schwarz Perleffekt (X07)	○	○	○	○

- Serienausstattung
- Sonderausstattung, auf Anfrage, gegen Aufpreis erhältlich
- nicht verfügbar

(1) Dem Käufer stehen neben den aufgeführten DAIHATSU Garantien bei Sachmängeln auch die gesetzlichen Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte gelten uneingeschränkt in vollem Umfang und unabhängig von den durch DAIHATSU zusätzlich gewährten Garantien.

(2) Gemäß den Bedingungen der DAIHATSU Neuwagen-Anschlussgarantie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der DAIHATSU Deutschland GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführung.

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.

Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattung bzw.

Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet.

Stand: 02/2009. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Auf umweltfreundlichem chlorfreiem Papier gedruckt.

Ihr DAIHATSU Partner

www.mysirion.de

DAIHATSU Deutschland GmbH

Industriestraße 5–11

47918 Tönisvorst

Telefon 02151/7 05-0

Telefax 02151/7 05-1 49

E-Mail kontakt@daihatsu.de

Internet www.daihatsu.de



MA001310398