



**DAIHATSU**

MADE IN JAPAN

# Terrios

Ausstattung/Preise/Technische Daten

# Ausstattung

|   | 1.5 2WD    | 1.5 TOP 2WD | 1.5 TOP 4WD | 1.5 TOP S 4WD |
|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>PREISE</b>   |            |             |             |               |
| 5-Gang-Schaltgetriebe   | 16.490 EUR | 17.990 EUR  | 21.490 EUR  | 22.990 EUR    |
| Sonderausstattung Terios "Pirsch"   |            |             | 22.790 EUR  | 24.290 EUR    |
| <b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>   |            |             |             |               |
| 5-Gang-Schaltgetriebe   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| 4-Stufen-Automatikgetriebe  | –          | 1.380 EUR   | 1.380 EUR   | –             |
| Permanenter Allradantrieb mit Sperrdifferenzial   | –          | –           | ●           | ●             |
| <b>SICHERHEITSAUSSTATTUNG</b>   |            |             |             |               |
| Anschnallerinnerung vorn, optisch u. akustisch  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle (VSC + TRC)                               | –          | –           | ●           | ●             |
| Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Fahrer- und Beifahrerairbag   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Beifahrerairbag abschaltbar   | –          | ●           | ●           | ●             |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Kopfairbags vorn und hinten   | –          | –           | ●           | ●             |
| Nebelscheinwerfer   | –          | ●           | ●           | ●             |
| Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer  | –          | ●           | ●           | ●             |
| Sicherheitsgurte, vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, höhenverstellbar            | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Wegfahrsperre, elektronisch   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| <b>INNENAUSSTATTUNG</b>   |            |             |             |               |
| Dachhaltegriffe vorne rechts und hinten   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Digitaluhr  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Drehzahlmesser  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Fahrsitz höhenverstellbar   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Frontscheibenrahmenheizung  | –          | –           | ●           | ●             |
| Gepäckraumabdeckung   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Gepäckraumbeleuchtung   | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Getränkhalter vorn und hinten in der Mittelkonsole  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Handschuhfach abschließbar, beleuchtet  | –          | ●           | ●           | ●             |
| Innenraumbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung  | –          | ●           | ●           | ●             |
| Klimaanlage   | ●          | ●           | –           | –             |
| Klimaautomatik  | –          | –           | ●           | ●             |
| Lederlenkrad  | –          | –           | ●           | ●             |
| Lederschaltknäuf, Schaltgetriebe  | –          | –           | ●           | ●             |
| Lenkrad höhenverstellbar  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Lenkradfernbedienung für Radio  | ●          | ●           | ●           | ●             |
| Licht-an-Warnton  | ●          | ●           | ●           | ●             |


|  | 1.5 2WD | 1.5 TOP 2WD | 1.5 TOP 4WD | 1.5 TOP S 4WD |
|--|---------|-------------|-------------|---------------|
| Multiinformationsdisplay (u. a. mit Durchschnittsverbrauch und Außentemperatur)                        | –       | ●           | ●           | ●             |
| RDS-CD-Radio mit Anschlussmöglichkeit für portable Abspielgeräte (z.B. MP3-Player) mit 4 Lautsprechern | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Raucherpaket   | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Rücklehnenneigung verstellbar  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Rücksitze im Verhältnis 60:40 umklappbar   | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Servolenkung   | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Sitzheizung vorn   | –       | –           | ●           | ●             |
| Türgriffe verchromt  | –       | ●           | ●           | ●             |
| Verzurrösen im Kofferraum  | –       | ●           | ●           | ●             |
| Wartungsintervall-Lampe  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| 12-Volt-Steckdose im Kofferraum  | –       | ●           | ●           | ●             |
| 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole   | ●       | ●           | ●           | ●             |
| <b>AUßENAUSSTATTUNG</b>  |         |             |             |               |
| Außenspiegel beheizbar   | –       | –           | ●           | ●             |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert  | –       | ●           | ●           | ●             |
| Colorverglasung  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Dachantenne  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Dachreling   | –       | ●           | ●           | ●             |
| Front- und Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Kotflügel- und Schwellerverbreiterung, farblich abgesetzt (siehe Rückseite)                            | –       | –           | –           | ●             |
| Kühlergrill partiell verchromt   | –       | ●           | ●           | ●             |
| Leichtmetallfelgen   | –       | ●           | ●           | ●             |
| Perleffektlackierung   | 410 EUR | 410 EUR     | 410 EUR*    | 410 EUR*      |
| Projektorerscheinwerfer  | –       | ●           | ●           | ●             |
| Reserveradverkleidung in Wagenfarbe lackiert   | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Schmutzfänger vorn und hinten  | –       | ●           | ●           | –             |
| Seitenscheibe hinten und Heckscheibe dunkel getönt   | –       | ●           | ●           | ●             |
| Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert  | ●       | ●           | ●           | ●             |
| Türgriffe in Wagenfarbe lackiert   | –       | ●           | ●           | ●             |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG TERIOS PIRSCH</b>   |         |             |             |               |
| Anhängezugvorrichtung inkl. E-Satz   | –       | –           | ●           | ●             |
| Gummifußmatten   | –       | –           | ●           | ●             |
| Hundegitter  | –       | –           | ●           | ●             |
| Laderaumwanne  | –       | –           | ●           | ●             |
| Perleffektlackierung in Moosgrün (G37)   | –       | –           | ●           | ●             |

\* Die Sonderausstattung Terios „Pirsch“ ist ausschließlich in der Lackierung Moosgrün Perleffekt (G37, ohne Aufpreis) erhältlich.

# Technische Daten

|                             | 1.5 2WD  | 1.5 TOP 2WD | 1.5 TOP 4WD                    | 1.5 TOP S 4WD |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------------------|---------------|
| <b>MOTOR</b>                |  |             |                                |               |
| Typ                         | 1,5-I-DVVT-Motor, DOHC 16 Ventile  |             |                                |               |
| Zylinder                    | 4  |             |                                |               |
| Ventilsteuerung             | 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (DVVT)                            |             |                                |               |
| Bohrung x Hub               | 72,0 x 91,8 mm   |             |                                |               |
| Hubraum                     | 1.495 cm <sup>3</sup>  |             |                                |               |
| Maximale Leistung           | 77 kW (105 PS) bei 6.000 U/min <sup>(1)</sup>  |             |                                |               |
| Maximales Drehmoment        | 140 Nm bei 4.400 U/min <sup>(1)</sup>  |             |                                |               |
| Schadstoffnorm              | EURO 4   |             |                                |               |
| Verdichtungsverhältnis      | 10,0:1   |             |                                |               |
| Benzineinspritzung          | Elektronische Multipointeinspritzung   |             |                                |               |
| Zündung                     | Elektronisch, verteilerlos   |             |                                |               |
| <b>FAHRWERK/LENKUNG</b>     |  |             |                                |               |
| Vorderachse                 | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine an Querlenkern                                     |             |                                |               |
| Hinterachse                 | 5-Lenker-Starrachse mit Schraubenfedern  |             |                                |               |
| Lenkung                     | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Unterstützung  |             |                                |               |
| Reifengröße                 | 215/65 R16   | 215/65 R16  | 215/65 R16                     | 235/60 R16    |
| Wendekreis (m)              | 9,8  | 9,8         | 9,8                            | 10,0          |
| <b>BREMSANLAGE</b>          |  |             |                                |               |
|                             | Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD) und elektr. Bremsassistent |             |                                |               |
| Vorn                        | Scheibenbremsen  |             | Scheibenbremsen, innenbelüftet |               |
| Hinten                      | Trommelbremsen   |             |                                |               |
| <b>KAROSSERIE/AUßENMABE</b> |  |             |                                |               |
| Länge (mm)                  | 4.095  | 4.095       | 4.095                          | 4.095         |
| Breite (mm)                 | 1.695  | 1.695       | 1.695                          | 1.745         |
| Höhe (mm)                   | 1.680  | 1.730       | 1.730                          | 1.730         |
| Bodenfreiheit (mm)          | 190 <sup>(*)</sup>   |             |                                |               |
| Radstand (mm)               | 2.580  |             |                                |               |
| Böschungswinkel             | vorn 34°, hinten 38° <sup>(*)</sup>  |             |                                |               |
| Rampenwinkel                | 24°  |             |                                |               |
| <b>SPUR</b>                 |  |             |                                |               |
| Vorn (mm)                   | 1.450  |             |                                |               |
| Hinten (mm)                 | 1.460  | 1.460       | 1.460                          | 1.480         |

|  | 1.5 2WD   | 1.5 TOP 2WD | 1.5 TOP 4WD            | 1.5 TOP S 4WD        |
|--|-----------|-------------|------------------------|----------------------|
| <b>INNENRAUMMABE</b>   |           |             |                        |                      |
| Länge (mm)   | 1.800     |             |                        |                      |
| Breite (mm)  | 1.385     |             |                        |                      |
| Höhe (mm)  | 1.240     |             |                        |                      |
| Sitzplätze   | 5         |             |                        |                      |
| Türen  | 5         |             |                        |                      |
| <b>KOFFERRAUMVOLUMEN NACH VDA-NORM</b>   |           |             |                        |                      |
| Rücksitzlehne gerade (l)   | 380       |             |                        |                      |
| <b>GEWICHTE</b>  |           |             |                        |                      |
| Leergewicht <sup>(2)</sup> (kg)  | 1.170     | 1.170       | 1.225 <sup>(*)</sup>   | 1.235 <sup>(*)</sup> |
|  | –         | [1.180]     | [1.235] <sup>(*)</sup> | –                    |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg)  | 1.720     |             |                        |                      |
| Zulässige Dachlast (kg)  | 80        |             |                        |                      |
| Anhängelast, gebremst/ungebremst (kg)  | 1.350/400 |             |                        |                      |
| Zulässige Stützlast (kg)   | 55        |             |                        |                      |
| <b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH/FAHRLEISTUNGEN</b>  |           |             |                        |                      |
| Kraftstoffverbrauch <sup>(3)</sup>   |           |             |                        |                      |
| – Außerorts (l/100 km)   | 6,3       | 6,3 [6,3]   | 6,6 [6,6]              | 6,6                  |
| – Innerorts (l/100 km)   | 8,8       | 8,8 [9,6]   | 9,5 [9,7]              | 9,5                  |
| – Kombiniert (l/100 km)  | 7,2       | 7,2 [7,5]   | 7,7 [7,7]              | 7,7                  |
| CO <sub>2</sub> -Emission <sup>(3)</sup> (g/km)  | 169       | 169 [175]   | 179 [181]              | 179                  |
| Tankinhalt (l)   | 50        |             |                        |                      |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)   | 160 [150] |             |                        |                      |
| Beschleunigung 0–100 km/h (s)  | 11,8      | 11,8 [13,0] | 12,4 [14,0]            | 12,4                 |
| <p>Angaben in eckigen Klammern [ ] zeigen Werte für Automatikversion.</p> <p>(1) Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.</p> <p>(2) Fahrzeugleergewicht, fahrfertig, ohne Fahrer. Durch Zusatzausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast verringert wird.</p> <p>(3) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt, abhängig von der Modellvariante.</p> <p>(*) Die Werte der Sonderausstattung Terios "Pirsch" weichen aufgrund der Anhängelzugvorrichtung von den Normalwerten ab.</p> |           |             |                        |                      |
| <p>● Serienausstattung      – nicht verfügbar</p>  |           |             |                        |                      |



Alle Maße in mm. Angaben in Klammern zeigen Maße des Terios Top S. \*Angabe für Terios Top und Top S.



Abb. zeigen Terios Top 4WD.

|  | 1.5 2WD | 1.5 TOP 2WD | 1.5 TOP 4WD | 1.5 TOP S 4WD |                |
|--|---------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>LACKFARBEN</b>                        |         |             |             |               | Verbreiterung* |
| Rot (R40)                                | ●       | ●           | ●           | ●             | S09            |
| Weiß (W23)                               | ●       | ●           | ●           | ●             | S28            |
| Blau Perleffekt (B58)                    | ○       | ○           | ○           | ○             | S09            |
| Dunkelgrau Perleffekt (S33)              | ○       | ○           | ○           | ○             | S28            |
| Schwarz Perleffekt (X07)                 | ○       | ○           | ○           | ○             | S09            |
| Arktissilber Perleffekt (S28)            | ○       | ○           | ○           | ○             | S09            |
| Moosgrün Perleffekt (G37)                | ○       | ○           | ○           | ○             | S09            |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG TERIOS "PIRSCH"</b> |         |             |             |               | Verbreiterung* |
| Moosgrün Perleffekt (G37)                | -       | -           | ●           | ●             | S09            |

\*Farbe Kotflügel- und Schwellerverbreiterung:  
S09 = Dunkelsilber Perleffekt, S28 = Arktissilber Perleffekt.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung, auf Anfrage, gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

## TERIOS. DIE GARANTIE.

Den hohen DAIHATSU Qualitätsstandard – für den das Prädikat „**Made in Japan**“ steht – unterstreichen wir mit umfassenden Garantien, die wir Ihnen mit auf den Weg geben: die allgemeine 3-Jahres-Fahrzeuggarantie bis 100.000 km, die 3-Jahres-Lackgarantie und die **8-Jahres-Garantie gegen Durchrostung** (jeweils ohne km-Begrenzung)<sup>(4)</sup>. Ob Garantien, DAIHATSU Originalzubehör oder Service: Bei allen Fragen rund um Ihren Terios ist Ihr DAIHATSU Partner vor Ort der richtige Ansprechpartner. Er informiert Sie umfassend über alle Leistungen und kennt sich mit Ihrem Fahrzeug am besten aus. Denn auch er hat ein Ziel: Ihre Zufriedenheit – und größte Fahrfreude mit Ihrem DAIHATSU.

Gegen eine geringe Zuzahlung können Sie mit der DAIHATSU Neuwagen-Anschlussgarantie aus der 3-Jahres-Fahrzeuggarantie ganz einfach bis zu 5 Jahre (max. 150.000 km) machen<sup>(5)</sup>. Außerdem steht Ihnen in den ersten 3 Jahren der DAIHATSU 24-Stunden-Service zur Seite – europaweit und rund um die Uhr. Bei einer technischen Panne genügt ein Anruf unter 0800/1829829 (im Ausland: +4989/55987651) – und der DAIHATSU 24-Stunden-Service kümmert sich um die komplette Abwicklung nach dem Schadensfall.

(4) Dem Käufer stehen neben den aufgeführten DAIHATSU Garantien bei Sachmängeln auch die gesetzlichen Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte gelten uneingeschränkt, in vollem Umfang und unabhängig von den durch DAIHATSU zusätzlich gewährten Garantien.

(5) Gemäß den Bedingungen der DAIHATSU Neuwagen-Anschlussgarantie.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der DAIHATSU Deutschland GmbH, ab Auslieferungslager, zzgl. Überführung.

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.

Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen bzw.

Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet.

Stand: 08/2009. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt.

Ihr DAIHATSU Partner

MA001310797

DAIHATSU Deutschland GmbH  
Industriestraße 5–11  
47918 Tönisvorst

Telefon 02151/7 05-0  
Telefax 02151/7 05-1 49

E-Mail kontakt@daihatsu.de  
Internet www.daihatsu.de

